

Průvodce značkami Joplin

Průvodce značkami

Markdown je jednoduchý způsob formátování textu, který vypadá skvěle na jakémkoli zařízení. Nedělá to nic fantastického, jako je změna velikosti písma, barvy nebo typu - pouze základní informace pomocí symbolů klávesnice, které již znáte. Protože se jedná o prostý text, jedná se o snadný způsob, jak vytvářet poznámky a dokumenty, a v případě potřeby jej lze převést do formátu HTML ve formátu RTF.

Stolní a mobilní aplikace Joplin mohou zobrazovat text Markdown i vykreslený dokument Rich Text.

Cheat Sheet

Toto je rychlé shrnutí syntaxe Markdown.

	Snížení	Vykreslený výstup
Okruh 1	<code>
Nadpis 1
</code>	# Okruh 1
Okruh 2	<code>
Okruh 2
</code>	## Okruh 2
Okruh 3	<code>
Okruh 3
</code>	### Okruh 3
tučně	<code>
To je něco bold text
</code>	Toto je hrubý text
Kurzíva	<code>
To je něco <i>italic text</i>
</code>	Toto je <i>kurzívou</i>
Blockquotes	<code>
> Kent. > Kde je král? > Gent. > Konflikt s hrůzostrašnými prvky
</code>	> Kent. > Kde je král? > Gent. > Konflikt s > hrůzostrašnými prvky
Seznam	<code>
* Mléko * Vejce * Piva * Desperados * Heineken * Šunka
</code>	* Mléko * Vejce * Piva * Desperados * Heineken * Šunka

	Snížení	Vykreslený výstup
Seznam objednávek	<pre>
1. Úvod 2. Hlavní téma 1. První podtéma 2. Druhé podtéma 3. Závěr
</pre>	1. Úvod 2. Hlavní téma 1. První podtéma 2. Druhé podtéma 3. Závěr
Vložený kód	<pre>
Toto je `someJavaScript ()`
</pre>	Tohle je someJavaScript()
Blok kódu	<pre>
Zde je nějaký kód JavaScriptu: `` ` function hello () { alert ('hello'); } `` ` Jazyk je běžně detekován automaticky, ale může být také specifikován: ` `` sql SELECT * FROM users; ODSTRANIT Z relací; `` `
</pre>	Zde je nějaký kód JavaScript: <pre>
function hello () { alert ('ahoj'); }
</pre> Jazyk je normálně detekován automaticky, ale lze jej také zadat: <pre>
VÝBĚR * OD uživatelů; ODSTRANIT Z relací;
</pre>
Neformátovaný text	<pre>
Odsadit tabulátorem nebo 4 mezerami pro neformátovaný text. Tento text nebude formátován: Robert '); DROP TABLE studenti;
</pre>	Odsadit tabulátorem nebo 4 mezerami pro neformátovaný text. <pre>
Tento text nebude formátován: Robert '); DROP TABLE studenti;
</pre>

	Snížení	Vykreslený výstup
Odkaz	
Toto je detekováno jako odkaz: https://joplinapp.orgA toto je textový odkaz ukotvující text: [Joplin](https://joplinapp.org)A to je odkaz, s nadpisem, textový ukotvující text:[Joplin] (https://joplinapp.org "Joplin project page")
	Toto je detekováno jako odkaz: https://joplinapp.org A toto je odkaz ukotvující textový obsah: Joplin A toto je odkaz, s nadpisem, ukotvující textový obsah: Joplin (nápověda: umístěte kurzor na odkaz)
snímky	
![Joplin icon] (_resources/3dd982fce901427b8e9e10aea25da338.png)
	
Horizontální pravidlo	
Jedno pravidlo: *** Další pravidlo: ---
	Jedno pravidlo: * * Další pravidlo: * *
Tabulky	Viz. níže	

Tabulky

Tabulky jsou vytvářeny pomocí dýmek | a spojovníků -. Toto je Markdown tabulka:

First Header	Second Header
-----	-----

```
| Content Cell | Content Cell |  
| Content Cell | Content Cell |
```

Který je vykreslen jako:

První záhlaví	Druhé záhlaví
Obsahová buňka	Obsahová buňka
Obsahová buňka	Obsahová buňka

Všimněte si, že musí být nejméně 3 pomlčky oddělující každou buňku záhlaví.

Kolony lze použít k zarovnání sloupců:

```
| Tables | Are | Cool |  
| ----- |:-----:| ----:|  
| col 3 is | right-aligned | $1600 |  
| col 2 is | centered | $12 |
```

Který je vykreslen jako:

Tabulky	Jsou	Chladný
sloupec 3 je	zarovnané doprava	1600 \$
sloupec 2 je	na střed	12 \$

Joplin Extras

Kromě standardní syntaxe Markdown podporuje Joplin několik dalších funkcí.

Odkazy na další poznámky

Odkaz na poznámku můžete vytvořit zadáním jeho ID v adrese URL. Například:

```
[Link to my note](https://joplinapp.org/markdown/:0b0d62d15e60409dac34f354b6e9e839)
```

Protože získání ID poznámky není jednoduché, každá aplikace poskytuje způsob, jak takový odkaz vytvořit. V **desktopové aplikaci** klikněte pravým tlačítkem na poznámku a vyberte možnost „Kopírovat odkaz na odkaz“. V **mobilní aplikaci** otevřete poznámku a v pravém horním menu vyberte možnost „Kopírovat odkaz na odkaz“. Tento odkaz pak můžete vložit kamkoli do jiné poznámky.

Matematický zápis

Matematické výrazy lze přidat pomocí [zápisu KaTeX](#). Chcete-li přidat vloženou rovnici, zalomte výraz **\$EXPRESSION\$** např. $\sqrt{3x-1}+(1+x)^2$. Chcete-li vytvořit blok výrazů, zabalte jej takto:

\$\$

EXPRESSION

\$\$

Například:

\$\$

```
f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2 \pi i \xi x} d\xi
```

\$\$

Zde je příklad s Markdown a vykreslenými výsledky vedle sebe:

This is some inline Math: $\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$ and this is a code block:

```
$$
f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2 \pi i \xi x} d\xi
$$
```

and some more:

```
$$
\frac{1}{\sqrt{5}} \left( \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\phi} e^{\frac{25}{5} \pi i} + \frac{1}{\sqrt{5}} \sqrt{\phi} e^{\frac{25}{5} \pi i} \right) =
1 + \frac{e^{-2\pi i}}{1 + \frac{e^{-4\pi i}}{1 + \frac{e^{-6\pi i}}{1 + \frac{e^{-8\pi i}}{1 + \dots}}}}
$$
```

This is some inline Math: $\sqrt{3x-1} + (1+x)^2$ and this is a code block:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$

and some more:

$$\frac{1}{\left(\sqrt{\phi\sqrt{5}}-\phi\right)e^{\frac{2}{5}\pi}} = 1 + \frac{e^{-2\pi}}{1 + \frac{e^{-4\pi}}{1 + \frac{e^{-6\pi}}{1 + \frac{e^{-8\pi}}{1 + \dots}}}}$$

Chemické rovnice

Joplin podporuje chemické rovnice pomocí mhchem pluginu pro KaTeX. Tento plugin je automaticky povolen, pokud povolíte matematický zápis. [Syntaxi](#) naleznete v [dokumentaci](#) k [mhchem](#).


Chemical equations in Joplin using mhchem:

```
$\ce{CO2 + C -> 2 CO}$
```


```
$C_p[\ce{H2O(1)}] = \pu{75.3 J // mol K}$
```

```
$\ce{Hg^2+ ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^{2-}}$
```

Chemical equations in Joplin using mhchem:



$$C_p[\text{H}_2\text{O}(1)] = 75.3 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$



Zaškrťovací políčka

Zaškrťovací políčka lze přidat takto:

```
- [ ] Milk  
- [ ] Rice  
- [ ] Eggs
```

Zaškrťovací políčka lze poté zaškrtnout v mobilních a stolních aplikacích.

Podpora HTML

Obecně se doporučuje zadat poznámky jako Markdown, protože usnadňuje jejich editaci. Avšak v případech, kdy některé funkce nejsou podporovány (například přeškrtnutí nebo zvýraznění textu), můžete také přímo použít kód HTML. Například by to byla platná poznámka:

```
This is <s>strikethrough text</s> mixed with regular **Markdown**.
```

Pluginy

Joplin podporuje řadu pluginů, které lze přepínat na vrcholu standardních funkcí Markdown, které byste očekávali. Tyto přepínatelné pluginy jsou uvedeny níže. Poznámka: ne všechny pluginy jsou ve výchozím nastavení povoleny, pokud je pole pro povolení níže „ne“, otevřete obrazovku možností a plugin povolte. Pluginy lze zakázat stejným způsobem.

Zapojit	Syntax	Popis	Povoleno
Měkké přestávky	Podívejte se na demonstraci přestávky	Joplin ve výchozím nastavení používá tvrdé konce, což znamená, že konec řádku je vykreslen jako <code>
</code> . Povolit měkké přerušení pro tradiční chování zalomení řádku.	Ne
Typograf	Viz ukázka typografického značkování	Má typografické náhrady, © -> © atd	Ne
Katex	<code>\$\$math expr\$\$</code> nebo <code>\$math\$</code>	Viz výše	Ano
Označit	<code>==marked==</code>	Převede na <code><mark>marked</mark></code> (zvýrazněno)	Ano
Poznámka pod čarou	<code>Simples inline footnote ^[I'm inline!]</code>	Úplný popis naleznete na stránce pluginu	Ano

Zapojit	Syntax	Popis	Povoleno
TOC	Kterákoli z <code>#{toc}</code> , <code>[[toc]]</code> , <code>[toc]</code> , <code>[_toc_]</code>	Přidá obsah na místo toc stránky. Na základě nadpisů a podokruhů	Ne
Sub	<code>X~1~</code>	Transformuje se na X 1	Ne
Sup	<code>X^2^</code>	Transformuje se na X 2	Ne
Deflist	Syntaxe viz stránka pandoc	Přidá <code><dl></code> značku html přístupnou prostřednictvím značek	Ne
Zkratka	* [HTML]: Hyper Text Markup Language	Umožňuje definici zkratk, na které je možné umístit kurzor, aby se dosáhlo úplného rozšíření	Ne
Emoji	<code>:smile:</code>	Transformuje se na 😊. Další seznam emodži naleznete v tomto seznamu	Ne
Vložit	<code>++inserted++</code>	Transformuje se na <code><ins>inserted</ins></code> (vloženo)	Ne
Mnohostranný	Viz stránka MultiMarkdown	Přidává více síly a přizpůsobení do tabulkových tabulek	Ne
Fontána	<code>'''fountain</code> Váš scénář ... <code>'''</code> Přidává podporu pro značkovací jazyk Fountain, značkovací jazyk prostého textu pro psaní scénářů Ne		